



Orthopädie | Orthopaedics





COBB

280 mm - 11"	B	Fig.
MB1-04-006-00	2.0 mm	0000
MB1-04-006-02	2.5 mm	000
MB1-04-006-04	3.0 mm	00
MB1-04-006-06	3.5 mm	0
MB1-04-006-08	4.0 mm	1
MB1-04-006-10	4.5 mm	2
MB1-04-006-12	5.0 mm	3
MB1-04-006-14	5.5 mm	4
MB1-04-006-16	6.5 mm	5
MB1-04-006-18	8.0 mm	6

Scharfe Löffel, gerade, mit massivem Aluminiumgriff, eloxiert

Bone curettes, straight, with massive aluminium handle, anodized

COBB

280 mm - 11"	B	Fig.
MB1-04-002-00	2.0 mm	0000
MB1-04-002-02	2.5 mm	000
MB1-04-002-04	3.0 mm	00
MB1-04-002-06	3.5 mm	0
MB1-04-002-08	4.0 mm	1
MB1-04-002-10	4.5 mm	2
MB1-04-002-12	5.0 mm	3
MB1-04-002-14	5.5 mm	4
MB1-04-002-16	6.5 mm	5
MB1-04-002-18	8.0 mm	6

Scharfe Löffel, gerade, mit hohlem rostfreiem Kreuzrändergriff

Bone curettes, straight, with hollow, stainless knurled handle



COBB

280 mm - 11"	B	Fig.
MB1-04-008-00	2.0 mm	0000
MB1-04-008-02	2.5 mm	000
MB1-04-008-04	3.0 mm	00
MB1-04-008-06	3.5 mm	0
MB1-04-008-08	4.0 mm	1
MB1-04-008-10	4.5 mm	2
MB1-04-008-12	5.0 mm	3
MB1-04-008-14	5.5 mm	4
MB1-04-008-16	6.5 mm	5
MB1-04-008-18	8.0 mm	6

Scharfe Löffel, gebogen, mit massivem Aluminiumgriff, eloxiert

Bone curettes, curved, with massive aluminium handle, anodized

COBB

280 mm - 11"	B	Fig.
MB1-04-004-00	2.0 mm	0000
MB1-04-004-02	2.5 mm	000
MB1-04-004-04	3.0 mm	00
MB1-04-004-06	3.5 mm	0
MB1-04-004-08	4.0 mm	1
MB1-04-004-10	4.5 mm	2
MB1-04-004-12	5.0 mm	3
MB1-04-004-14	5.5 mm	4
MB1-04-004-16	6.5 mm	5
MB1-04-004-18	8.0 mm	6

Scharfe Löffel, gebogen, mit hohlem rostfreiem Kreuzrändergriff

Bone curettes, curved, with hollow, stainless knurled handle

**SMITH-PETERSEN**

200 mm - 8"	B
MB1-06-005-01	6 mm - 1/4"
MB1-06-005-03	9 mm - 3/8"
MB1-06-005-05	12 mm - 1/2"
MB1-06-005-07	16 mm - 5/8"
MB1-06-005-09	19 mm - 3/4"
MB1-06-005-11	25 mm - 1"
MB1-06-005-13	32 mm - 1 1/4"

Osteotome, gerade
Osteotomes, straight

**SMITH-PETERSEN**

200 mm - 8"	B
MB1-06-007-01	6 mm - 1/4"
MB1-06-007-03	9 mm - 3/8"
MB1-06-007-05	12 mm - 1/2"
MB1-06-007-07	16 mm - 5/8"
MB1-06-007-09	19 mm - 3/4"
MB1-06-007-11	25 mm - 1"
MB1-06-007-13	32 mm - 1 1/4"

Hohlmeißel, gerade
Gouges, straight

**SMITH-PETERSEN**

200 mm - 8"	B
MB1-06-006-01	6 mm - 1/4"
MB1-06-006-03	9 mm - 3/8"
MB1-06-006-05	12 mm - 1/2"
MB1-06-006-07	16 mm - 5/8"
MB1-06-006-09	19 mm - 3/4"
MB1-06-006-11	25 mm - 1"
MB1-06-006-13	32 mm - 1 1/4"

Osteotome, gebogen
Osteotomes, curved

**SMITH-PETERSEN**

200 mm - 8"	B
MB1-06-008-01	6 mm - 1/4"
MB1-06-008-03	9 mm - 3/8"
MB1-06-008-05	12 mm - 1/2"
MB1-06-008-07	16 mm - 5/8"
MB1-06-008-09	19 mm - 3/4"
MB1-06-008-11	25 mm - 1"
MB1-06-008-13	32 mm - 1 1/4"

Hohlmeißel, gebogen
Gouges, curved



MB1-06-010-01	180 mm – 7"
Griff alleine, mit Schraube SW 3 mm, ohne Schlüssel Handle only, with screw SW 3 mm, without key	



	Radius
MB1-06-013-00	50 mm
MB1-06-013-05	60 mm
MB1-06-013-10	70 mm

Hohlmeißel
Gouges

Auswechselbare Klingen Interchangeable blades



	B
MB1-06-011-00	5 mm
MB1-06-011-05	10 mm
MB1-06-011-10	16 mm
MB1-06-011-15	25 mm

Flachmeißel
Chisels




	B
MB1-06-012-00	5 mm
MB1-06-012-05	10 mm
MB1-06-012-10	16 mm
MB1-06-012-15	25 mm

Osteotome
Osteotomes



MB1-06-020	SW 3 mm
Schraube Screw	

MB1-06-020-05	SW 3.5 mm
Schraube, mit Schraubensicherung Screw, with screw retention	



MB1-06-019	SW 3 mm
Schlüssel Key	

MB1-06-019-05	SW 3.5 mm
Schlüssel Key	

**HOKE**

140 mm – 5"	B
MB1-06-026-01	3 mm – $\frac{1}{8}$ "
MB1-06-026-03	5 mm – $\frac{3}{16}$ "
MB1-06-026-05	6 mm – $\frac{1}{4}$ "
MB1-06-026-07	8 mm – $\frac{5}{16}$ "
MB1-06-026-09	9 mm – $\frac{3}{8}$ "
MB1-06-026-11	12 mm – $\frac{1}{2}$ "
MB1-06-026-13	15 mm – $\frac{5}{8}$ "

Osteotome, gerade, Griff Schlüsselweite 8 mm Achtkant
 Osteotomes, straight, handle octagonal $\frac{5}{16}$ "

**HOKE**

140 mm – 5"	B
MB1-06-028-01	3 mm – $\frac{1}{8}$ "
MB1-06-028-03	5 mm – $\frac{3}{16}$ "
MB1-06-028-05	6 mm – $\frac{1}{4}$ "
MB1-06-028-07	8 mm – $\frac{5}{16}$ "
MB1-06-028-09	9 mm – $\frac{3}{8}$ "
MB1-06-028-11	12 mm – $\frac{1}{2}$ "
MB1-06-028-13	15 mm – $\frac{5}{8}$ "

Osteotome, gebogen, Griff Schlüsselweite 8 mm Achtkant
 Osteotomes, curved, handle octagonal $\frac{5}{16}$ "

**SMILLIE**

MB1-06-040-04
 170 mm – $6\frac{3}{4}$ "

Meniskussmesser links
 Meniscus knife left

**SMILLIE**

MB1-06-040-06
 170 mm – $6\frac{3}{4}$ "

Meniskussmesser rechts
 Meniscus knife right

**SMILLIE**

MB1-06-042-02
 170 mm – $6\frac{3}{4}$ "

Meniskussmesser
 flach, gerade
 Meniscus knife flat, straight



MB1-06-034-05

280 mm – 11"

Gerade
Straight



MB1-06-034-10

280 mm – 11"

Leicht gebogen
Slightly curved



MB1-06-034-15

280 mm – 11"

Stark gebogen
Full curved



MB1-06-034-20

280 mm – 11"

Rückwärts gebogen
Reverse curved

COBB

Hohlmeißel mit Edelstahlgriff, hohl, Arbeitsteil 7.5 mm breit
Gouges with stainless steel handle, hollow, tip width $\frac{9}{32}$ "



MB1-06-035-06

240 mm – 9½"

Gerade
Straight



MB1-06-035-12

240 mm – 9½"

Leicht gebogen
Slightly curved



MB1-06-035-15

240 mm – 9½"

Stark gebogen
Full curved




MB1-06-035-09

240 mm – 9½"

Rückwärts gebogen
Reverse curved

COBB


Hohlmeißel mit Sechskant-Griff, hohl, Arbeitsteil 7.5 mm breit
Gouges with hexagon handle, hollow, tip width $\frac{9}{32}$ "



MB1-08-001-05

210 mm – 8 ¼"


Knochenfeile Nr. 10
Bone file No. 10



MB1-08-001-10

180 mm – 7"


Knochenfeile Nr. 12
Bone file No. 12



MB1-08-001-15

180 mm – 7"


Knochenfeile Nr. 12 A
Bone file No. 12 A



MB1-08-001-20

180 mm – 7"


Knochenfeile Nr. 12 CA
Bone file No. 12 CA



MB1-08-001-25

180 mm – 7"


Knochenfeile Nr. 33
Bone file No. 33



MB1-08-001-30

185 mm – 7 ¼"


Knochenfeile Nr. 45
Bone file No. 45



MB1-08-001-35

185 mm – 7 ¼"


Knochenfeile Nr. 64
Bone file No. 64



POLOKOFF

MB1-08-001-40

200 mm – 8"



POLOKOFF

MB1-08-001-42


190 mm – 7 ½"



MB1-15-003-02

190 mm – 7½"

Knochenmeßzirkel, gebogen
Bone calipers, curved



MB1-15-002-02

200 mm – 8"

Knochenmeßzirkel, gerade, spitz
Bone calipers, straight, pointed



MB1-15-004-02

180 mm – 7"

Knochenmeßzirkel, abgewinkelt, stumpf
Bone calipers, angled, blunt

**PERCY**

MB1-15-020-01

Amputationsschild, Griffe abnehmbar
Amputation retractor, removable handles

**SWEET**

MB1-15-022-01


Amputationsschild
Amputation retractor

**COTTLE**

MB1-15-040-10

15 x 89 mm

Entnahmepinzette
Cartilage removing forceps

**COTTLE**

MB1-15-040-02

Knorpelquetsche
Cartilage crusher




CRULL

MB1-15-030-02

200 mm – 8"

Hüftmesser
Acetabular knife



MB1-15-050-01

Plattenspanner mit Gelenken und Bohrung Ø 5.0 mm
Tension device, articulated, hole Ø 5.0 mm



MB1-15-062-02

120 mm – 4¾"

Biegebolzen für Drähte, Bohrung Ø 2.8 mm
Bending rod, hole Ø 2.8 mm



KUNTSCHER

MB1-15-306-02

Hautschutzblech
Skin protector



MB1-15-520-04	3 Loch / hole	Ø 1.2 mm
MB1-15-520-06	3 Loch / hole	Ø 2.0 mm

Zielbohr-Büchsen

Parallel drill guides and drill sleeves



MB1-15-530-02	Ø 3.2 mm	Ø 4.5 mm
MB1-15-530-04	Ø 2.5 mm	Ø 3.5 mm

Steckbohr-Büchsen

Insert drill sleeves



MB1-15-532-02	Ø 1.5 mm	Ø 1.1 mm
MB1-15-532-04	Ø 2.0 mm	Ø 1.5 mm
MB1-15-532-05	Ø 2.7 mm	Ø 1.25 mm
MB1-15-532-06	Ø 2.7 mm	Ø 2.0 mm
MB1-15-532-08	Ø 3.5 mm	Ø 2.5 mm
MB1-15-532-10	Ø 4.5 mm	Ø 3.2 mm
MB1-15-532-11	Ø 4.5 mm	Ø 3.2 mm
MB1-15-532-12	Ø 6.5 mm	Ø 3.2 mm

Doppelbohr-Büchsen

Double drill sleeves



MB1-15-536-02	Ø 3.2 mm
---------------	----------

Büchse für Halbbohr und Formplatte

Tap sleeve



MB1-15-538-02	Ø 1.5 mm	Ø 2.0 mm
MB1-15-538-04	Ø 2.0 mm	Ø 2.7 mm
MB1-15-538-06	Ø 2.5 mm	Ø 3.5 mm
MB1-15-538-08	Ø 3.2 mm	Ø 4.5 mm

Spanngleit-Bohr-Büchsen

Drill guides



MB1-15-550-06	55 mm	1.0 mm
MB1-15-550-02	60 mm	1.7 mm
MB1-15-550-04	110 mm	2.5 mm

Tiefenmeßlehre

Screw depth gauge

Meßbereich


Scale

Ø Nadel

Ø Needle

Weitere Modelle auf Anfrage

Additional models available upon request



CAROLL

MB1-20-002

140 mm – 5½"

Fingerwinkelmesser
Goniometer



MARCHAC

MB1-20-018-01

0 - 80 mm

Meßschieber
Caliper



TOWNLY FEMUR

MB1-20-018-10

0 - 100 mm

Meßschieber
Caliper




MB1-20-022-05

0 - 145 mm

L: 115 mm

Meßschieber
Caliper



MB1-20-028-05

0 - 125 mm

L: 100 mm

Meßschieber
Caliper



WEISENBACH

MB1-20-030-02

150 mm – 6"

MB1-20-030-06

300 mm – 12"

Instrumentenhalter
Forceps holder

**MB1-15-001-04**

Drahtzwirbler
Jet wire twister

**MB1-20-090-05**

Schraubenhaltepinzette
Maulbreite 5 mm
Screw holding forceps
Working part 5 mm

**MB1-20-090-10**

Schraubenhaltepinzette
Maulbreite 7 mm
Screw holding forceps
Working part 7 mm

**MB2-15-005-01**

146 mm – 5½"

Biegeeisen für 2.7 mm
und 3.5 mm Platten
Bending Iron for 2.7 mm
and 3.5 mm plates

**MB2-15-005-05**

146 mm – 5½"

Biegeeisen für 3.5 mm
und 2.7 mm Platten
Bending Iron for 3.5 mm
and 2.7 mm plates

**MB2-15-007-01**

120 mm – 4¾"

Biegeeisen für
1.8 mm Platten
Bending Iron for
1.8 mm plates

**MB2-15-010-01**

194 mm – 7⅝"

Biegeeisen für 3.5 mm
und 4.5 mm Platten
Bending Iron for 3.5 mm
and 4.5 mm plates



KUNTSCHER

MB2-15-020-02

290 mm – Ø 9 mm

Knochenahle,
nach unten gebogen
Awl, curved downwards



KUNTSCHER

MB2-15-020-04

290 mm – Ø 9 mm

Knochenahle,
nach oben gebogen
Awl, curved upwards



MB1-20-100-01

160 mm – 6½"

Knochenahle, gerade
Bone awl, straight



MB1-20-100-03

160 mm – 6½"

Knochenahle, gebogen
Bone awl, curved

